


Львівський національний медичний університет ім. Данила  
Галицького

Кафедра ортодонтії



# СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОФІЛАКТИКУ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ

*(курс за вибором)*

*підготовки фахівців третього (освітньо-наукового)  
рівнявищої освіти – доктора філософії (PhD)*

Д.м.н. професор  
Смоляр Ніна Іванівна

# План курсу:

- ▣ Фактори, що впливають на мінералізацію твердих тканин зубів
- ▣ Поняття про профілактику, види.
- ▣ Предмети та засоби догляду за ротовою порожниною у дітей
- ▣ Види зубних відкладень та методи їх виявлення
- ▣ Сучасні засоби екзогенної профілактики
- ▣ Ендогенна профілактика карієсу зубів

профілактика

первинна

третинна

вторинна

масова

групова

індивідуальна

екзогенна

ендогенна

# Профілактика карієсу зубів у дітей на індивідуальному рівні

Роль харчування у профілактиці карієсу зубів

Мультидисциплінарний підхід в профілактиці



**Карієсрезистентність** – це здатність організму і ротової порожнини протистояти впливу карієсогенних факторів.

### **Карієсрезистентність залежить від:**

- хімічного складу і особливостей будови емалі;
- своєчасного і повноцінного дозрівання емалі після прорізування зуба;
- правильного формування зачатків і розвитку тканин зуба;
- швидкості іонообмінних процесів у емалі;
- наявності пелікули.

### **Фактори, що впливають на карієсрезистентність емалі:**

- перебіг антенатального періоду розвитку дитини;
- генетичні особливості;
- загальний стан організму дитини;
- характер харчування;
- індивідуальна гігієна порожнини рота;
- особливості прикусу, скупченість зубів, розмір міжзубних проміжків;
- достатня кількість та оптимальний хімічний склад ротової рідини і її мінералізувальна активність.

# Герметизація фісур

## Покази

- наявність глибоких інтактних фісур;
- мінімальний час після прорізування зуба (до 2 років);
- фісурний карієс в інших зубах;
- застосування інших засобів профілактики.

## Протипокази

- широкі легко очищувані фісури;
- більше 4 років після прорізування зуба;
- апроксимальний карієс;
- погана гігієна ротової порожнини;
- сумнів в інтактності фісури.

